

CERTIFICADO DE QUALIDADE

CORREIAS EM "V" PERFIL CX

PERFIL CX



As correias industriais da Hylik são produzidas com materiais de qualidade, sendo indispensáveis no desempenho de equipamentos.

As correias são responsáveis pelo movimento das engrenagens, suportam cargas pesadas e evitam atrasos nos processos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CORREIAS - EM "V" PERFIL CX

Considerações: C.D. = Comprimento Datum / C.E. = Comprimento Efetivo (Externo) / X = Dentes Moldados

Largura superior: 22 mm

Altura: 14 mm

Ângulo: 40° +/- 1°

CÓD. HYLIK	REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.	
REF.		POL.	MM	POL.	MM
HCVCX51	CX-51	54	1369	55	1402
HCVCX52	CX-52	55	1394	56	1427
HCVCX53	CX-53	56	1420	57	1453
HCVCX54	CX-54	57	1445	58	1478
HCVCX55	CX-55	58	1471	59	1504
HCVCX56	CX-56	59	1496	60	1529
HCVCX57	CX-57	60	1521	61	1554

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HCVCX58	CX-58	61	1547	62	1580
HCVCX59	CX-59	62	1572	63	1605
HCVCX60	CX-60	63	1598	64	1631
HCVCX61	CX-61	64	1623	65	1656
HCVCX62	CX-62	65	1648	66	1681
HCVCX63	CX-63	66	1674	67	1707
HCVCX64	CX-64	67	1699	68	1732
HCVCX65	CX-65	68	1725	69	1758
HCVCX66	CX-66	69	1750	70	1783
HCVCX67	CX-67	70	1775	71	1808
HCVCX68	CX-68	71	1801	72	1834
HCVCX69	CX-69	72	1826	73	1859
HCVCX70	CX-70	73	1852	74	1885
HCVCX71	CX-71	74	1877	75	1910
HCVCX72	CX-72	75	1902	76	1935
HCVCX73	CX-73	76	1928	77	1961
HCVCX74	CX-74	77	1953	78	1986
HCVCX75	CX-75	78	1979	79	2012
HCVCX76	CX-76	79	2004	80	2037
HCVCX77	CX-77	80	2029	81	2062
HCVCX78	CX-78	81	2055	82	2088
HCVCX79	CX-79	82	2080	83	2113
HCVCX80	CX-80	83	2106	84	2139
HCVCX81	CX-81	84	2131	85	2164
HCVCX82	CX-82	85	2156	86	2189
HCVCX83	CX-83	86	2182	87	2215
HCVCX84	CX-84	87	2207	88	2240
HCVCX85	CX-85	88	2233	89	2266
HCVCX86	CX-86	89	2258	90	2291
HCVCX87	CX-87	90	2283	91	2316
HCVCX88	CX-88	91	2309	92	2342
HCVCX89	CX-89	92	2334	93	2367
HCVCX90	CX-90	93	2360	94	2393
HCVCX91	CX-91	94	2385	95	2418
HCVCX92	CX-92	95	2410	96	2443
HCVCX93	CX-93	96	2436	97	2469
HCVCX94	CX-94	97	2461	98	2494
HCVCX95	CX-95	98	2487	99	2520
HCVCX96	CX-96	99	2512	100	2545
HCVCX97	CX-97	100	2537	101	2570
HCVCX98	CX-98	101	2563	102	2596
HCVCX99	CX-99	102	2588	103	2621
HCVCX100	CX-100	103	2614	104	2647
HCVCX101	CX-101	104	2639	105	2672
HCVCX102	CX-102	105	2664	106	2697
HCVCX103	CX-103	106	2690	107	2723
HCVCX104	CX-104	107	2715	108	2748
HCVCX105	CX-105	108	2741	109	2774
HCVCX107	CX-107	110	2791	111	2824
HCVCX108	CX-108	111	2817	112	2850
HCVCX109	CX-109	112	2842	113	2875
HCVCX110	CX-110	113	2868	114	2901
HCVCX111	CX-111	114	2893	115	2926
HCVCX112	CX-112	115	2918	116	2951
HCVCX113	CX-113	116	2944	117	2977
HCVCX114	CX-114	117	2969	118	3002
HCVCX115	CX-115	118	2995	119	3028

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HCVCX116	CX-116	119	3020	120	3053
HCVCX117	CX-117	120	3045	121	3078
HCVCX118	CX-118	121	3071	122	3104
HCVCX119	CX-119	122	3096	123	3129
HCVCX120	CX-120	123	3122	124	3155

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.